

Invitación a presentar ofertas:

La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), les invita a participar en el procedimiento de Compra Menor, a los fines de presentar su mejor oferta para la Adquisición de Materiales y Reactivos Para Uso del Laboratorio Clínico y el Laboratorio de Biología y Química de la UTECO, que Quedaron Desierto en el Proceso de Referencia UTECO-DAF-CM-2024-0003.

Objetivo general:

Constituye el objeto del presente documento describir las especificaciones técnicas, las condiciones de entrega y las responsabilidades de los proveedores donde se adquiera mediante el proceso de Compra Menor.

ESPECIFICACIONES TECNICA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO Y EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA UTECO, QUE QUEDARON DESIERTO EN EL PROCESO DE REFERENCIA UTECO-DAF-CM-2024-0003.

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad
1.	<p>Kit hemoglobina glicosilada</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación líquida 100/1 pruebas 1 frasco x 5.5ml, C-P 1x0.5ml, C-N 1x0.5ml con micro-pipetas. 	1.00	UD
2.	<p>Kit VDRL de carbón</p> <ul style="list-style-type: none"> Cantidad 25/1 <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
3.	<p>Frasco ácido acético al 3%</p> <ul style="list-style-type: none"> Líquido 1000 ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
4.	<p>Alcohol ácido ZN</p> <ul style="list-style-type: none"> Líquido 1000 ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD

YMSD
 GPCM

5.	<p>Agar chocolate bacteriológico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polvo 500gr <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
6.	<p>Reactivo de Robert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líquido 1000ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	L
7.	<p>Citrato de sodio 3.8%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líquido 1000ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	L
8.	<p>Kit escobilla de laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punta radial • Punta ligada • Punta de esponja • Punta de vástago de alambre 	4.00	UD
9.	<p>Espectrofotómetro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud de onda. 340x750nm • 10 rondas 2 posiciones cuadradas • 144 métodos programables • Pantalla táctil. 	1.00	UD
10.	<p>Frasco oxalato de armonio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje 1% • Líquido 500ml • Para conteo de plaquetas <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
11.	<p>Reactivo benedit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líquido 1000ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD

YUSD

QMCN

12.	<p>Frasco acido benzoico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000g • El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses. 	2.00	UD
13.	<p>Frasco fenolftaleína</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje 1% • 1000ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	2.00	UD
14.	<p>Frasco cinta PH</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 strips 0-14 	6.00	UD
15.	<p>Tubos de doblados en llamas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación en cristal 	2.00	CAJ
16.	<p>Tubos de ensayo con tapa tipo paire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño 25x200mm 	2.00	CAJ
17.	<p>Frasco azul de metileno</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250ml ZN <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	3.00	UD
18.	<p>Frasco ácido clorhídrico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5L <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
19.	<p>Frasco ácido acético al 35%</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5L <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
20.	<p>Varilla de cristal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño 200mm. • Cantidad de 50 a 100 unidades. 	2.00	CAJ

GHCN MUSD

21.	<p>Frasco tinta china</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
22.	<p>Frasco vaselina liquida</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
23.	<p>Balón de destilación 500ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500ml • Cristal 	3.00	UD
24.	<p>Balón de destilación 250ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500ml • Cristal 	3.00	UD
25.	<p>Rejilla de amianto metal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metal 	12.00	UD
26.	<p>Tubo manguera de látex</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño 8mm x 100cm 	2.00	UD
27.	<p>Tubo manguera de látex</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño 6mm x 100cm 	2.00	UD
28.	<p>Papel filtro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para cafetera • 100 piezas 	5.00	PAQ
29.	<p>Tabla periódica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño 20x16cm • Para pared 	1.00	UD
30.	<p>Frasco Hexano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5 litros <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD

GMCN MUSD

31.	<p>Éter etílico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5 litros <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
32.	<p>Cloroformo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000ml <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	1.00	UD
33.	<p>Frasco lavador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plástico 1500p • 1 Litro 	8.00	UD
34.	<p>Rollo lamina de cobre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño 0.5mm x 100mm x 100mm 	1.00	UD
35.	<p>Frasco de tubos capilares</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 unidad • Tamaño 1.2mm, 1.6mm 	1.00	UD
36.	<p>Embudo sencillo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250ml liquido <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	6.00	UD
37.	<p>Alcohol etílico 95%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación en galón <p>El oferente que resulte adjudicado deberá entregar el producto con una caducidad (fecha de vencimiento) mínima de 12 meses.</p>	4.00	UD

A los 31 días del mes de enero de 2024

Realizado por:



Licda. Gilma Cleto
Laboratorio Biología y Química



Licda. Yesbeli Santos
Laboratorio Clínico