

UTECO.EDU.DO



División Administrativa
Dirección de Compras y Contrataciones

**Adquisición de televisores y
equipos de sonido, para diferentes
áreas del Campus Universitario.**

UTECO-DAF-CD-2024-0060

2024

Referencia	Cantidad	Presentación	Descripción
1	2.00	Unidad	Televisor de 32" con soporte para pared incluido • "Smart",HD, LED. • Tamaño del panel: 32" diagonal. • Tipo de Panel: DLED. • Angulo de visión: 176º. • Resolución máx.: 1920 ×1080. • Display Colors: 16.7M. • Min. brillo Tipo: 220cd / m2. • Max. relación de contraste: 1000: 1. • Tiempo de respuesta: 8ms. • Señal de entrada: 2xHDMI / 2xUSB 2.0/ 1 x AV-IN / RJ-45. • Consumo de energía: ≤75W. • Tensión de funcionamiento: 100V-240VAC. • Audio Potencia de salida: 8W + 8W. • Sistema Operativo: Android 11. • Programas pre-instalados: Netflix/ Youtube/ netrange/ foxxum/ ZEASN/ twitter/f aecbook/ screencast. • Mostrar garantía de al menos de un año.
2	2.00	Unidad	Televisor de 43" con soporte para pared incluido • "Smart",HD, LED. • Tamaño del panel: 43" diagonal. • Tipo de Panel: DLED. • Angulo de visión: 176º. • Resolución máx.: 1920 ×1080. • Display Colors: 16.7M. • Min. brillo Tipo: 220cd / m2. • Max. relación de contraste: 1000: 1. • Tiempo de respuesta: 8ms. • Señal de entrada: 2xHDMI / 2xUSB 2.0/ 1 x AV-IN / RJ-45. • Consumo de energía: ≤75W. • Tensión de funcionamiento: 100V-240VAC. • Audio Potencia de salida: 8W + 8W. • Sistema Operativo: Android 11. • Programas pre-instalados: Netflix/ Youtube/ netrange/ foxxum/ ZEASN/ twitter/f aecbook/ screencast.

			Mostrar garantía de al menos de un año.
3	1.00	Unidad	Televisor de 86" con soporte para pared incluido - Tamaño del panel: 86" - Tipo de panel: TFT LCD Module with DLED Backlight, VA - Área de visualización (mm): 2449.92(H) x 1033.56 (V) (104.6" diagonal) - Relación de aspecto: 21:9 - Resolución: WUHD 5120x2160(Pixels) - Colors: 1.07B colors - Brillo: 400 nits - Relación de contraste: 4000:1(Typ.) 5000:1(Min. with DCR enabled) - Tiempo de respuesta: 6.5ms - Ángulos de visión: H = 178, V = 178 (Typ.) - Tratamiento de superficies: Panel Hard Coating 3H - Glass Anti-Glare 7H - Bisel: 19.5/19.5/29.8/41.2 mm - Orientación: Landscape - Disclaimer: 50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day - Mostrar garantía de al menos de un año.
4	1.00	Unidad	Juego de bocina 8" con pedestal para pared, planta de 500 w con cablería y conectores necesarios - Alambre 4 hilo # 12 - Cajón pasivo de 8p - Pedestal de pared - Planta 500w - Materiales incluidos - Mostrar garantía de al menos de seis meses.